

EQUISTRO®

UUTUUS!



UC-II: Nivelriikon taustalla on useasti immuuni-vastereaktio nivelruston kollageeniä kohtaan. UC-II kollageenilla elimistön puolustusolut suolistossa totutetaan siedätysmenetelmän kaltaisesti kollageenin sisältämään antigeeniin. Tämän myötä hevoselle kehittyy ns. oraalitoleranssi, jolloin immuunivaste ruston kollageenisyytä vastaan vaimenee.

Mangaani: Toimii koentsyyminä kollageeni ja glukosamiiniglykaanin synteesissä.

MSM (metyylisulfonyylimetaani) on rikkipitoinen yhdiste, jonka rikkiä elimistö hyödyntää rustokudoksen soluväliaineesien (kollageeni ja glukosamiiniglykaani) synteesissä.



Vétoquinol

FLEXADIN UC-II®

NIVELTEN LIIKKUVUUDEN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN

PATENTOITU DENATUROITUMATON KOLLAGEENI (UC-II),
KELATOITU MANGAANI JA MSM.

- ➔ Helppo aloittaa, helppo annostella
- ➔ Edullinen jatkuvaan käyttöön
- ➔ Erittäin turvallinen - tutkimuksissa ei todettuja haittavaikutuksia
- ➔ Laaja tutkimusnäyttö ihmisillä, koirilla ja hevosilla tehdyissä tutkimuksissa, ainutlaatuinen vaikutusmekanismi

- vetcare@vetcare.fi
- vetcare.fi
- hevosasihyvaksi.fi
- [Facebook.com/VetcareFinland](https://www.facebook.com/VetcareFinland)

